FUZOKU TECH600

Fig.1



Fig.2


33
342
34
341
351
4
17
171
373
36
374
361
50
372
37
371
30
3
331
331
L
3
50
32
35
352
4
31

Fig.3


342
34
341
351
17
171
373
374
361
33
50
372
37
371
36
30
331
331
L
50
32
35
352
31

Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7


33
342
34
341
351
8
17
50C
171
36
361
L
37
377
376
375
30
331
331
32
35
352
8
31

Fig.8


S
352
35
351
361
341
L
377
31
17
34
376
32
342
375

Fig.9(a)



Fig.9(b)



Fig.10(a)



Fig.10(b)



Fig.11 (a)



Fig.11 (b)



Fig.12 (a)



Fig.12 (b)



Fig.13(a)



Fig.13(b)



Fig.14(a)



Fig.14(b)



Fig.15(a)



Fig.15(b)



Fig.16(a)



Fig.16(b)



Fig.17(a)



Fig.17(b)



Fig.18(a)



Fig.18(b)



Fig.19


33
342
34
341
351
20
17
171
60
601
36
361
L
37
372
371
30
331
331
601
60
31
35
352
20
32

Fig.20


60
352
371
35
351
341
L
372
34
31
32
17
342
361
60
60
K
60

Fig.21


33
342
34
341
351
22
17
171
701
36
70
361
L
701
70
331
331
37
372
371
30
31
32
35
352
22

Fig.22


70
352
35
70
371
351
372
341
31
L
17
32
34
361
342
70
70
K

Fig.23(a)



Fig.23(b)